

昆山艾瑞思自动化科技有限公司

联系人：杨爱国 15995662383

电话：0512-88930277

传真：0512-36865530

网址：<http://www.arskj.com>

<http://www.arskj.net>

LZB 系列管道式有机玻璃 转子流量计

安装使用说明书

昆山艾瑞思自动化科技有限公司

一、概述

管道式流量计也属转子（或称浮子）流量计，测量管选用优质透明有机玻璃。主要应于净水处理及环保工程配套，也可用于化工、石油、轻工、医药、化肥、食品、造纸及科学研究等部门，用来测量液体单相非脉动的流量。

管道式流量计具有透明度高、读数直观、不易破裂、重量轻、寿命长、安装连接方便等特点。

二、管道式流量计技术参数



型号		流量范围	介质	备注	A	B	C	接口螺纹
LZB-10	LZB-1001G	0.1~1 GPM/0.5~4LPM	水	圆形	210	160	Ø32	ZG1/2”、ZG3/8”
	LZB-1002G	0.2~2 GPM/1~7LPM						
	LZB-1003G	0.3~3GPM/1~11LPM						
	LZB-1005G	0.5~5 GPM/2~18LPM						
LZB-25	LZB-2510G	1~10 GPM/5~35LPM	水	圆形	278	211	Ø45	ZG1”
	LZB-2516G	2~16GPM/10~60LPM						
	LZB-2520G	2~20 GPM/10~70LPM						
	LZB-2535G	4~35GPM/20~120LPM						
	LZB-2510G-S	1~10 GPM/5~35LPM	水	方形	296	228	Ø45	ZG1”
	LZB-2520G-S	2~20 GPM/10~70LPM						
LZB-40	LZB-4004G	4~40 GPM/15~150LPM	水	圆形	302	230	Ø68	ZG1-1/2”
	LZB-4006G	10~60 GPM/40~240LPM						
	LZB-4008G	8~80GPM/30~300LPM						
	LZB-4010G	10~100 GPM/50~350LPM						
	LZB-4004G-S	4~40 GPM/15~150LPM	水	方形	302	230	Ø68	ZG1-1/2”
	LZB-4006G-S	6~60 GPM/25~250LPM						
	LZB-4008G-S	8~80GPM/30~300LPM						
LZB-4010G-S	10~100 GPM/50~350LPM							
LZB-50	LZB-5010G	10~100GPM/175~400LPM	水	圆形	380	310	Ø75	ZG2”
	LZB-5015G	25~150GPM/100~600LPM						
	LZB-6520G	60~200GPM/200~800LPM						

名 称： 昆山艾瑞思自动化科技有限公司

地 址： 昆山经济开发区南浜西路

电 话： 0512-88930277

手 机： 15995662383

传 真： 0512-36865530

网 址： <http://www.arskj.com>

邮 箱： arskj@163.com